



Objava namjere gradnje svjetlovodnih distribucijskih mreža: PRŠI Bjelovar, Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača – područje demarkacijske točke Kapela (DT 43_C40)

Naziv, adresa i OIB investitora: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560

Najava gradnje na području demarkacijske točke Kapela je dio projekta PRŠI Bjelovar, Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača sa sljedećim parametrima:

Projekt	Projektna prijava (podaci iz finalnih tablica mapiranja)					
	Adresa	Korisnici				Kućanstva
	MRFEU bijeke adrese	Stan	Poslovni	Javni	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
Bjelovar	12447	12888	163	11	13062	6849

Projekt će biti izveden u FTTH tehnologiji.

Područje demarkacijske točke Kapela sastoji se od sljedećih SDM obuhvata:

Obuhvat: DČ_1 Kapela i Pavlin Kloštar

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,063

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Crkvena ulica 1, 43203 Kapela, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 495 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_1	165	165	0	0	165	67

Planirani datum početka postavljanja: 15.09.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.03.2026.

Obuhvat: DČ_2 Babotok i Gornje Zdelice

Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,068

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Gornje zdelice 38, 43203 Zdelice, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,50 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 609 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_2	213	213	0	0	213	78

Planirani datum početka postavljanja: 15.09.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.03.2026.

**Obuhvat: DČ_3 Poljančani, Donji, Srednji i Gornji Mosti**Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,056

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Donji mosti 27, 43203 Mosti, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,50 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 495 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_3	163	163	0	0	163	90

Planirani datum početka postavljanja: 15.09.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.03.2026.

Obuhvat: DČ_4 Starčevljani i Stari SkucaniPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,063

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Stari Skucani 10, 43000 Kobasicari, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 495 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_4	177	196	20	0	216	116

Planirani datum početka postavljanja: 01.07.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.02.2026.

Obuhvat: DČ_5 Naselje Kobasičari, Šiptari, Prekobrdo, Novi SkucaniPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,093

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Stari Skucani 79, 43203 Kobasičari, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 780 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_5	271	270	0	1	271	158

Planirani datum početka postavljanja: 01.07.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.02.2026.

Obuhvat: DČ_6 Botinac i Lipovo brdoPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,055

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Crkvena ulica (u blizini k.č. 844 k.o. Kapela) , 43203 Kapela, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 633 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_6	224	224	0	0	224	68

Planirani datum početka postavljanja: 15.10.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.04.2026.

**Obuhvat: DČ_7 Nova Diklenica i Ćurlovac**Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,051

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Ćurilovac 57, 43000 Ćurlovac, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 609 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_7	207	207	1	0	208	58

Planirani datum početka postavljanja: 15.10.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.04.2026.

Obuhvat: DČ_8 Nova Diklenica i ĆurlovacPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,030

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Višnjevac 24, 43226 Višnjevac, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,50 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 357 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_8	97	97	0	0	97	24

Planirani datum početka postavljanja: 15.11.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.05.2026.

Obuhvat: DČ_9 Veliko Trojstvo, Vrbica, Dominkovica i Malo TrojstvoPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,112

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Malo Trojstvo 46, 43226 Malo Trojstvo, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 690 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_9	275	275	0	0	275	76

Planirani datum početka postavljanja: 15.11.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.05.2026.

Obuhvat: DČ_10 Veliko TrojstvoPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,033

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Bilogorska ulica 39, 43000 Veliko Trojstvo, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,50 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 471 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_10	151	151	0	0	151	103

Planirani datum početka postavljanja: 15.12.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.05.2026.

**Obuhvat: DČ_11 Veliko Trojstvo**Područje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,054

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Martinac 47A, 43226 Martinac, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,50 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 357 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_11	108	108	0	0	108	35

Planirani datum početka postavljanja: 01.11.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.03.2026.

Obuhvat: DČ_12 Naselja Paulovac i Veliko TrojstvoPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,053

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Mišulinovac 125, 43226 Veliko Trojstvo, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 942 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_12	341	341	0	0	341	27

Planirani datum početka postavljanja: 15.12.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.03.2026.

Obuhvat: DČ_13 Veliko TrojstvoPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,051

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Vinogradska I 105, 43226 Veliko Trojstvo, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,74 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 666 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_13	231	231	0	0	231	47

Planirani datum početka postavljanja: 01.08.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.12.2025.

Obuhvat: DČ_14 Veliko TrojstvoPodručje/teritorij obuhvata SDM (km²): 0,032

Adresa i vrsta distribucijskog čvora: Ulica Maglenča 86, 43226 Maglenča, pasivni

Planirana veličina distribucijskog čvora: 0,50 m²

Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti): ukupno: 390 niti

Obuhvat	Broj adresa	Broj stanova	Broj poslovnih korisnika	Broj javnih korisnika	Ukupno korisnika	Broj kućanstava
DČ_14	118	116	2	0	118	42

Planirani datum početka postavljanja: 01.08.2025.

Planirani datum završetka postavljanja: 01.12.2025.



Pristup i korištenje SDM-a:

- mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi: 5,97 EUR¹
- mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme (djelitelja, kazete itd.) – jedinica 1RU (44,45 mm) visine: 6,60 EUR¹

¹ Cijene i ostali uvjeti pružanja usluge su u skladu sa Standardnom ponudom Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) na područjima izgradnje infrastrukture pomoću EU fondova

